

## FROTTIS VAGINAL POUR VAGISCREEN


### Recommandations

Le prélèvement peut être effectué uniquement du lundi au jeudi midi au plus tard. En cas de veille de jours fériés, contacter le laboratoire pour savoir si le prélèvement peut être effectué.

- Matériel fourni :
- 1 écouvillon eSwab
  - 1 sachet en aluminium pour le contrôle du pH
  - 1 sachet pour l'envoi de l'échantillon

### Instructions pour le prélèvement du frottis vaginal :

- 1) Se laver les mains **AVANT** de réaliser le prélèvement.
- 2) Ouvrir le sachet contenant le tube et l'écouvillon eSwab.
- 3) Prendre l'écouvillon en prenant soin de ne pas toucher le coton avec les doigts (si l'écouvillon est touché ou tombé, demander un nouveau kit).
- 4) Ecarter les grandes lèvres et introduire doucement l'écouvillon dans le vagin sur une distance de 3 à 5 cm puis le faire tourner délicatement pendant 10 à 30 secondes en frottant bien les parois du vagin.



- 5) Ouvrir le tube **en prenant soin de ne pas renverser le liquide contenu à l'intérieur de ce tube** (= milieu de conservation), placer l'écouvillon dans le tube puis casser la tige de l'écouvillon au niveau de la marque, sur le bord du tube.



- 6) Bien refermer le tube et noter votre nom et prénom sur l'étiquette.

## ANALYSES MEDICALES

45A, route des Acacias - 1211 Genève 26


Tél. 022 309 15 20 - Fax 022 343 30 44

[info@labomgd.ch](mailto:info@labomgd.ch) - [www.labomgd.ch](http://www.labomgd.ch)

**LabomGD**  
analyses médicales

### Instructions pour le contrôle du pH (à faire APRES le frottis vaginal) :

- 1) Se laver les mains AVANT de réaliser le contrôle du pH.  
Ouvrir le sachet en aluminium et prendre l'applicateur par la poignée ronde entre le pouce et l'index.




- 2) Ecarter les grandes lèvres et introduire doucement l'applicateur dans le vagin sur une distance de 2 à 3 cm puis presser l'applicateur contre la paroi du vagin pendant environ 10 secondes. Une humidification suffisante est importante pour l'interprétation du test.



- 3) Retirer l'applicateur et comparer la couleur de l'applicateur avec l'échelle de couleur présente sur la pochette en aluminium.

**Noter la valeur du pH sur la demande d'analyses dans les renseignements cliniques.**

Jeter l'applicateur.



## ENVOI DES PRELEVEMENTS AU LABORATOIRE

- Mettre les prélèvements dans le sachet (attention : le sachet contient un papier absorbant qu'il faut impérativement laisser à l'intérieur du sachet) et le fermer hermétiquement.
- Placer la demande de prescription ou l'ordonnance du médecin dans la pochette externe du sachet.

### Depuis la Suisse :

- Déposer le sachet directement au laboratoire ou dans le centre de prélèvements le plus proche de chez vous (voir la liste sur [www.labomgd.ch](http://www.labomgd.ch)) ou
- Envoyer le sachet au laboratoire par la poste. Pour cela, disposer le sachet dans l'enveloppe de retour et envoyez le tout à l'adresse suivante : Laboratoire MGD / 45A route des Acacias / 1227 Les Acacias.

### Depuis l'Europe :

- Le mercredi au plus tard, envoyer le sachet au laboratoire uniquement via MAIL BOXES ETC (MBE) en trouvant le centre MBE le plus proche sur <https://www.mbefrance.fr/fr>.
- Disposer le sachet dans l'enveloppe de retour en collant l'étiquette fournie adressée à : Laboratoire MGD / DEPOT MAIL BOXES 2535 / 10, rue de Versoix / 01210 Ferney-Voltaire / France.
  - Déposer l'enveloppe rapidement dans le centre MBE choisi en demandant un délai de livraison de 24h maximum. L'affranchissement est à votre charge.